

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

„HARGITA VÍZ” EGYESÜLET

530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1, cam.121

Telefon: 00-40-266-315120/156

Fax: 00-40-266-371165

E-mail: hargitaviz@szereda.ro

HOTĂRÂRE nr. 13/2018-as sz. HATÁROZAT

privind criteriile de aderare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület,
respectiv pentru delegarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional
S.C. HARVIZ S.A.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”
Egyesület, întrunită în ședința ordinară din 17 octombrie 2018;

Având în vedere:

Prevederile Statutului Asociației „HARGITA VÍZ”

Propunerea Consiliului Director al Asociației „HARGITA VÍZ”

În temeiul:

Articolelor 16 și 17 din Statutul Asociației „HARGITA VÍZ”

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă criteriile de aderare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, respectiv pentru delegarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional S.C. HARVIZ S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” și operatorului regional S.C. HARVIZ S.A. .

Miercurea-Ciuc, la 17. octombrie. 2018.

**Președintele asociației,
RÁDULY Róbert Kálmán**



**Criterii de aderare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz
Egyesület, respectiv pentru delegarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare
către operatorul regional S.C. Harvív S.A.**

Având în vedere că, în ultima perioadă mai multe Unități Administrativ Teritoriale și-a exprimat dorința de a se adera la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, respectiv pentru delegarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional S.C. Harvív S.A., Consiliul Director al Asociației propune spre aprobare către Adunarea Generală a asociației următoarele criterii, care trebuie îndeplinite cumulativ și premergător aderării de către candidați:

I. CRITERII GEOGRAFICE ȘI DEMOGRAFICE

- a) Sistemul edilitar al localității să fie adiacent cu aria actuală de operare a operatorului. Fac excepție aglomerațiile compacte – sustenabile din punct de vedere economic – cu cel puțin 5000 locuitori.
- b) Localitatea să aparțină bazinului hidrografic în care operatorul își desfășoară activitatea.
- c) Localitatea să fie formată dintr-o aglomerație compactă locuită cu cel 500 de locuitori, care este deservit de un sistem edilitar integral (alimentare cu apă, canalizare și epurare).

II. CRITERII DE INTEGRABILITATE

Localitatea să dispună de un sistem de alimentare cu apă și canalizare în stare funcțională, care poate fi autorizat în mod integral (alimentare cu apă, canalizare și epurare), și poate fi integrat în mod rentabil și pe cât posibil funcțional în sistemele edilitare exploatate de operatorul regional S.C. Harvív S.A.

III. CRITERII DE CALITATE

- a) Calitatea apei potabile furnizate să corespundă cerințelor prevăzute de Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile.
- b) Calitatea apelor deversate de stația de epurare trebuie să corespundă prevederilor din norma tehnică NTPA 001/2002 privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești
- c) Calitatea apelor uzate deversate de consumatori trebuie să corespundă prevederilor din norma tehnică NTPA 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare.

IV. CRITERII DE RENTABILITATE

- a) Sistemul edilitar integrat de alimentare cu apă și de canalizare, în momentul predării să nu genereze pierdere din punct de vedere economic.
- b) Cantitatea de apă potabilă introdusă în sistemul de distribuție, respectiv cea furnizată consumatorilor să fie contorizată.
- c) Pierderile înregistrate pe sistemul de distribuție a apei potabile să nu depășească 33%. În cazuri excepționale, și anume: incidente tehnologice, avarii de rețea, activități de mentenanță a

sistemului și alte asemenea, și pe o perioadă de maximum 2 (doi) ani pierderile pot depăși această valoare, fără însă a trece peste pragul de 50%.

d) În vederea determinării pierderilor declarate în prealabil predarea/preluarea se va realiza după o perioadă de probă acceptată în comun de părți.

V. CRITERII DE RACORDARE

La momentul predării, independent de rentabilitatea sistemelor edilitare, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA nr. 5/2017, rata racordărilor pe ambele sisteme trebuie să atingă cota de 85%. Fac excepție sistemele de apă și canalizare realizate din alte fonduri decât cele provenite din POS Mediu, la care rata racordărilor pe ambele rețea trebuie să atingă cota de 70%.

VI. CRITERII CANTITATIVE

Necesarul de apă potabilă a consumatorilor nu poate depăși capacitatea sistemului, respectiv cantitatea disponibilă de apă brută să fie cu cel puțin 20% mai mare, decât necesarul la nivelul localității.

VII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Criteriile de aderare din prezenta Hotărâre intră în vigoare numai după 1 ianuarie al anului următor finalizării Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014–2020). Până la această dată aderarea de noi membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület este interzisă.

**Președintele asociației,
RÁDULY Róbert Kálmán**

